

MANUAL DE MONTAJE
INSTALLATION MANUAL

under other conditions (#1)


edt. 3/3


2019

sublimación sobre velo de poliéster parcialmente
destramado, bronce

119 x 69cms

PARTES: 1 rollo, sobre con 6 pins negros y 4 de bronce.






herramientas:

- nivel laser o búrbuja
- cinta azul de baja adhesión
- pinzas
- martillo
- mesa de madera-superficie larga
- lápiz
- guía de madera (en el paquete)
- alfileres y pins


- * **si la pieza va instalada sobre el muro directamente verificar si el material es madera o placayeso.**
- * **la superficie a instalar debería estar limpia y lisa.**

- La pieza tiene dos telas que están pegadas y aseguradas por 2 barras de bronce.
- Primero encontrar el nivel horizontal en la pared para instalar la pieza de bronce de la parte de arriba primero. Idealmente usar un nivel láser.
- Las puntillas se instalan en los extremos de las piezas de bronce.
- Desenvolver la pieza en una mesa, como lo muestra el video: <https://lehila.net/index.php/years/uoc/> (*ver el video en reversa pues es la documentación de empaque)
-





- Desenvolver sobre uma mesa larga.
- Al desenvolver tener cuidado porque hay 4 alfileres clavados atravesando las tiras de bronce para asegurar durante transporte.



- sosteniendo las barras de bronce, traer la pieza hacia la pared donde están las marcas del nivel horizontal.



- Clavar las dos puntillas de bronce en cada extremo





- guías en la pared para ubicar la pieza recta.
+/- 90 grados con respecto al bronce.
- Tensar la pieza desde las barras de bronce de la parte inferior. Marcar la altura y nivelar para clavar.

- clavar la segunda linea de puntillas







- enderezar con cinta antes de clavar alfileres
- * solo la pieza de arriba lleva alfileres.
- * si por el enrollado del empaque las piezas de abajo están muy curvas, dejar la tela lo mas estirado posible y pegar con cinta azul por una noche para ayudar a enderezar.





- Retirar los triángulos de cinta azul y recordar pegar de nuevo antes de guardar la pieza.
- Alejar la tela un poco de la pared y listo!



***con un pincel o punta redondeada se pueden “peinar los hilos” si están muy agrupados**